




## SERIE WK05

Infinitas soluciones y acabados que se conjugan para adaptarse a diferentes necesidades. Pensado para que el profesional encuentre su espacio de trabajo.

# MECANISMOS WK05


## Elevación a gas

Pensado para que el usuario regule la altura de la banqueta en la posición más cómoda para trabajar con mayor comodidad.




## Elevación a gas Aro

Regula la altura la banqueta mediante un aro, su estructura ayuda a posicionar la silla de una manera sencilla y fácil sin hacer mucho esfuerzo.



## Balance360°

Mecanismo diseñado para que el asiento bascule de manera sincronizada al movimiento del usuario.





3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO




HASTA 120KG

## WK05 - W05000700

98 (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon negro con aro apoyapies de nylon regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 56 cm, máxima 80 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)



Elevación gas




## WK05 - W05010700

130 (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 56 cm, máxima 80 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)



Elevación gas





3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO




HASTA 120KG

## WK05 - W05020700

80 (iva no incluido)

### TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon negro
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)



Elevación gas




## WK05 - W05030700

112 (iva no incluido)

### TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base aluminio pulido
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)



Elevación gas





3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO




HASTA 120KG

## WK05 - W05040700

114 (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- Base nylon negro con aro apoyapies de nylon regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 56 cm, máxima 80 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)



Elevación gas aro




## WK05 - W05050700

146 (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 56 cm, máxima 80 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)



Elevación gas aro





3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO




HASTA 120KG

## WK05 - W05060700

94 (iva no incluido)

### TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- Base nylon negro
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)



Elevación gas aro




## WK05 - W05070700

122 (iva no incluido)

### TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- Base aluminio pulido
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)



Elevación gas aro





3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO




HASTA 120KG

## WK05 - W05080700

130 (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon negro con aro apoyapies de nylon regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 56 cm, máxima 80 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo Balance360°
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)



Mecanismo Balance360° / elevación gas




## WK05 - W05090700

162 (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base aluminio pulido con aro apoyapies de acero cromado regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 56 cm, máxima 80 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo Balance360°
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)



Mecanismo Balance360° / elevación gas





3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO




HASTA 120KG

## WK05 - W05100700

108 (iva no incluido)

### TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon negro
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo Balance360°
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)



Mecanismo Balance360°/  
elevación gas




## WK05 - W05110700

138 (iva no incluido)

### TABURETE BAJO

- Asiento de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base aluminio pulido
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo Balance360°
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)



Mecanismo Balance360°/  
elevación gas





3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO




HASTA 120KG

## WK05 - W05000701/02/03

98 (grupo 1) / 104 (grupo 2) / 109 (grupo 3) (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m<sup>3</sup>
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon negro con aro apoyapiés de nylon regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 59,5 cm, máxima 83,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)



Elevación gas




## WK05 - W05010701/02/03

128 (grupo 1) / 134 (grupo 2) / 139 (grupo 3) (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m<sup>3</sup>
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base aluminio pulido con aro apoyapiés de acero cromado regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 59,5 cm, máxima 83,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)



Elevación gas





3 AÑOS GARANTÍA

PRODUCTO NACIONAL

CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA

PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO


HASTA 120KG

# WK05 - W05020701/02/03

70 (grupo 1) / 75 (grupo 2) / 80 (grupo 3) (iva no incluido)

## TABURETE BAJO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m<sup>3</sup>
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon negro
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43,5 cm, máxima 57 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)



Elevación gas




# WK05 - W05030701/02/03

104 (grupo 1) / 110 (grupo 2) / 116 (grupo 3) (iva no incluido)

## TABURETE BAJO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m<sup>3</sup>
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base aluminio pulido
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43,5 cm, máxima 57 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)



Elevación gas





3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO




HASTA 120KG

## WK05 - W05040701/02/03

112 (grupo 1) / 118 (grupo 2) / 125 (grupo 3) (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m<sup>3</sup>
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- Base nylon negro con aro apoyapiés de nylon regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 59,5 cm, máxima 83,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)



Elevación gas aro




## WK05 - W05050701/02/03

142 (grupo 1) / 148 (grupo 2) / 154 (grupo 3) (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m<sup>3</sup>
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- Base aluminio pulido con aro apoyapiés de acero cromado regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 59,5 cm, máxima 83,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)



Elevación gas aro






## WK05 - W05060701/02/03

90 (grupo 1) / 96 (grupo 2) / 102 (grupo 3) (iva no incluido)

### TABURETE BAJO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m<sup>3</sup>
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- Base nylon negro
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43,5 cm, máxima 57 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)



Elevación gas aro




## WK05 - W05070701/02/03

120 (grupo 1) / 126 (grupo 2) / 132 (grupo 3) (iva no incluido)

### TABURETE BAJO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m<sup>3</sup>
- Giratoria
- Elevación a gas aro
- Base aluminio pulido
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43,5 cm, máxima 57 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)



Elevación gas aro





3 AÑOS GARANTÍA

PRODUCTO NACIONAL

CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA

PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO


HASTA 120KG

## WK05 - W05080701/02/03

130 (grupo 1) / 136 (grupo 2) / 142 (grupo 3) (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m<sup>3</sup>
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon negro con aro apoyapiés de nylon regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 59,5 cm, máxima 83,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo Balance360°
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)



Mecanismo Balance360° / elevación gas




## WK05 - W05090701/02/03

160 (grupo 1) / 166 (grupo 2) / 172 (grupo 3) (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m<sup>3</sup>
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base aluminio pulido con aro apoyapiés de acero cromado regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 59,5 cm, máxima 83,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo Balance360°
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)



Mecanismo Balance360° / elevación gas






## WK05 - W05100701/02/03

108 (grupo 1) / 114 (grupo 2) /  
120 (grupo 3) (iva no incluido)

### TABURETE BAJO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m<sup>3</sup>
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon negro
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43,5 cm, máxima 57 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo Balance360°
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)



Mecanismo Balance360°/  
elevación gas




## WK05 - W05110701/02/03

138 (grupo 1) / 144 (grupo 2) / 150 (grupo 3) (iva no incluido)

### TABURETE BAJO

- Interior de asiento en madera de haya contrachapada recubierto con espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m<sup>3</sup>
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base aluminio pulido
- Ruedas de goma
- Altura mínima 43,5 cm, máxima 57 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Mecanismo Balance360°
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)



Mecanismo Balance360°/  
elevación gas

