



## SERIE WK50


Taburetes y sillas de trabajo diseñadas para resistir largas horas de trabajo sin perder un ápice de seguridad y confort. El usuario puede intercambiar asientos y respaldos con sencillez debido a su sistema de clips, además de ser transpirables gracias a su diseño perforado. Es la colección más resistente para uso intensivo.

# MECANISMOS WK50



## Contacto Permanente

Permite ajustar el grado de inclinación del respaldo. Además, cuando se libera el mecanismo, gracias al sistema de regulación de presión, permite ajustar el grado de dureza del movimiento.



## Sincro independiente

Movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento por separado.



3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO




HASTA 120KG

## WK50 - W50120700

260 (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapies de nylon regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 60 cm, máxima 84 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)




## WK50 - W50160700

290 (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon con aro apoyapies de nylon regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 60,5cm, máxima 84,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro independiente
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)





3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO




HASTA 120KG

## WK50 - W50130700

285 (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base aluminio pulido con aro apoyapiés de acero cromado regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 60 cm, máxima 84 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)




## WK50 - W50170700

315 (iva no incluido)

### TABURETE ALTO

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base aluminio pulido con aro apoyapiés de acero cromado regulable
- Tapones antideslizantes
- Altura mínima 60,5cm, máxima 84,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro independiente
- Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)





3 AÑOS GARANTÍA



PRODUCTO NACIONAL



CALIDAD DE FABRICACIÓN CERTIFICADA



PRODUCTO VALIDADO PARA USO INTENSIVO




HASTA 120KG

## WK50 - W50140700

235 (iva no incluido)

### SILLA BAJA

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon negro
- Ruedas de goma
- Altura mínima 44,50 cm, máxima 58 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)




## WK50 - W50180700

265 (iva no incluido)

### SILLA BAJA

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base nylon negro
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro independiente
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)






## WK50 - W50150700

260 (iva no incluido)

### SILLA BAJA

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base aluminio pulido
- Ruedas de goma
- Altura mínima 44,50 cm, máxima 58 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura y profundidad
- Mecanismo contacto permanente
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)



## WK50 - W50190700

290 (iva no incluido)

### SILLA BAJA

- Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
- Giratoria
- Elevación a gas
- Base aluminio pulido
- Ruedas de goma
- Altura mínima 40 cm, máxima 53,5 cm (desde suelo a asiento)
- Diámetro: 64 cm
- Respaldo regulable en altura
- Mecanismo sincro independiente
- Opcionalmente admite tapones antideslizantes (mismo precio)

